Termas Geométricas

Coñaripe, Chile

En una fuerte coincidencia con el entorno y en una acertada ocupación del territorio, el proyecto se resuelve llevando la obra al límite en la extensión del terreno. Es a través de una intervención acotada y arraigada, que aparecen temas como la condición *matérica* de la obra y su integración acertada en el paisaje.

The project develops through a strong meeting of the environment and a correct occupation of the territory, taking the work to the edge of the land. The intervention is limited and firm, bringing forth subjects such as the *materials* used in the work and the right type of changes to the landscape.

Germán del Sol Arquitecto, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

El proyecto consiste en habilitar unas fuentes de agua caliente termal que brotan naturalmente en una quebrada casi inaccesible, en medio de los bosques del Parque Nacional Volcán Villarrica, en el camino de Coñaripe a Pucón.

Son sesenta y tantas fuentes termales que suman más de veinte litros por segundo a unos 80 °C de temperatura.

Esta zona es muy visitada, y tiene entre otras cosas, muchos hoteles, cabañas y casas donde alojar.

Bañarse en una terma, tal vez sea la mejor actividad que se puede hacer al aire libre, con gusto y en plenitud, todos los días del año en el frescor del bosque, o cuando llueve, nieva, o empieza a oscurecer.

Para bañarse a gusto, se tallaron 20 pozones a lo largo de 450 m de quebrada, en medio de la naturaleza brutal, a los que se llega por una pasarela de madera, una rampa continua sin peldaños, que permite recorrer la quebrada con confianza, y dispersarse entre los pozones, para elegir un rincón más o menos privado para bañarse, sin tropezar de noche, o resbalar con el hielo del invierno, porque la pasarela está templada con el agua termal que corre por debajo en una canoa de madera que la distribuye a los pozones.

Cerca de ellos hay terrazas para descansar, baños a prueba de toda sospecha, y lugares para cambiarse con vistas al bosque que los rodea.

Hay un quincho, un espacio cubierto para sentarse a mirar en silencio, o a conversar alrededor de un gran fuego abierto, rodeado de terrazas para tomar sol.

Las termas Geométricas permiten experimentar la seducción primitiva de purificarse con agua o encendiendo fuego, y dejarse llevar por su constante movimiento que retiene y calma.

Esta experiencia quizá llega a su esplendor, porque la arquitectura de lo construido tosca y precisa, permite despreocuparse y gozar el placer de bañarse o mirar, por no dejar, no más.

La geometría destaca lo que es natural, y lo separa de lo construido. Esta característica distingue a este lugar, y quizás lo hace irrepetible, para bien. **ARQ**

PLANTA GENERAL E 1: 1000

- 1 Acceso
- 2 Quincho
- 3 Baño
- 4 Pasarela
- 5 Pozón
- 6 Camarín
- 7 Cascada

CORTE PASARELA E 1: 50

- 1 Planta
- 2 Corte longitudinal AA
- 3 Corte transversal BB
- 4 Elevación frontal
- 5 Elevación lateral
- 6 Elevación trasera

PLANTA QUINCHO

E 1:250

- 1 Pasarela
- 2 Terraza
- 3 Pozón
- 4 Estar
- 5 Cocina
- 6 Bodega
- 7 Camarín
- 8 Baño

ELEVACIÓN LATERAL QUINCHO

E 1:250

ELEVACIÓN FRONTAL QUINCHO

CORTE LONGITUDINAL AA QUINCHO

TERMAS GEOMÉTRICAS

Arquitecto **Germán Del Sol**

Colaboradores **José Luis Ibáñez**, arquitecto; **Carlos Venegas**, artes gráficas

Ubicación **Camino de Coñaripe a Pucón km. 16, fundo Cajón Negro,**

Parque Nacional Villarrica, Panguipulli, Chile

Clientes **Del Sol, Rosebluth y Cía. Ltda.**

Cálculo estructural **Fernando Del Sol**

Construcción **José Luis Ibáñez, Eliseo Barriga**

Materialidad **pozones de hormigón armado empotrados en roca y revestidos con piedra laja de la zona; pasarelas y terrazas de coihue con pilares de 6" x 10" y tablas de 2" x 8" en barandas y piso, impregnados con cabot satín rojo de Chilcorrofin; quincho de estructura de madera de coihue entarugada y ensamblada con pilares de 6" x 10" por 6 m, tijerales de 3" x 10" por 5 m y cubierta de pasto sobre tabloncillos con membrana asfáltica impermeabilizante; baños y camarines con estructura, revestimiento y lockers de madera de coihue; distribución de agua termal por tubería de polipropileno y canchales de tabloncillos de coihue, traslapados y sellados con pavito; sillas y bancas de troncos tallados con motosierra y fogón de tablas de 1" x 3" amarradas con cadenas de madera entarugada**

Presupuesto **40 UF/ m² (US\$ 1.400/ m²)**

Superficie terreno **500 ha**

Superficie construida **830 m² (pozones), 382 m² (pasarelas)**

Año proyecto **2002 - 2003**

Año construcción **2002 - 2003**

Fotografía **Guy Wenborne**