The Bohen Foundation

Nueva York, EE.UU

La transformación de un edificio industrial en galería de arte ya no es novedad. Lo particular es el modo como ambos tiempos se conjugan. La estructura general sirve de contexto a una grilla secundaria que aloja a containers móviles que se despliegan en el espacio, para dar cabida al programa de exposición.

The transformation of an industrial building in an art gallery is no longer a novelty. The uniqueness is found in the way both parts are combined. The general structure serves as context for a secondary program housed in movable containers distributed in the space to make room for the exhibition program.

LOT-EK

Ada Tolla Profesora, Graduate School of Architecture, Columbia University

Giuseppe Lignano Profesor, Graduate School of Architecture, Columbia University

Patricio Mardones

FOTOGRAFÍA

PLANIMETRÍA CONTENEDOR E 1: 100

The Bohen Foundation es una fundación privada que apoya el arte y la cultura contemporánea, exhibiendo y encargando trabajos de escalas y complejidades que no se presentan en el contexto de una galería de arte de formato convencional. Esta operación requiere máxima flexibilidad espacial para acoger exhibiciones de diferentes tipos, desde dibujos y pinturas en formatos de dos dimensiones hasta proyecciones, esculturas e instalaciones espaciales o multimedia.

Ocho módulos de contenedores, típicos de carga marítima, son introducidos en la rígida grilla estructural ortogonal de este primer piso, que anteriormente alojaba las dependencias de una imprenta en el *Meatpacking District* de Manhattan. En cada nave de la estructura existente se instalan dos módulos de contenedores; ellos, como recintos móviles, contienen todas las actividades

que funcionan permanentemente y generan diferentes configuraciones para el espacio de exhibición deslizándose sobre un sistema de rieles inserto en el pavimento que recorre la profundidad de la planta. Además de estas piezas, se introdujeron cinco paneles móviles de 4,5 x 3,66 m y una cara blanca que cuelgan desde otros rieles en el cielo, posibilitando la creación de ámbitos de menores dimensiones para las exposiciones. La modulación de los paneles y el recorrido que describen los rieles correspondientes permiten generar variados tamaños y formas para los espacios de exhibición, de acuerdo a las diferentes necesidades curatoriales de la galería.

Un amplio tramo de la losa que separa el primer piso del subsuelo es eliminado y cubierto con rejillas metálicas removibles; los contenedores y sus paneles móviles pueden ser alineados en concordancia con esta

apertura en el piso para crear espacios de exhibición de doble altura. Junto con la alta flexibilidad en la organización espacial de la galería, el sistema concebido crea una fuerte diferenciación visual entre la cruda calidad espacial de la bodega existente y la suavidad generada en los blancos interiores de las áreas de exhibición.

Los módulos de contenedores introducidos alojan una gran variedad de funciones: salas de reunión, biblioteca de videos, sala de proyecciones y salones de usos múltiples. Cada uno de ellos cuenta con un mobiliario básico formado por cortes y pliegues ejecutados en la propia piel corrugada de su envolvente; los planos resultantes se han cubierto con resina transparente, espuma o caucho, transformándose en mostradores, bancos y estantes que despliegan los colores y texturas propios del contenedor original. ARQ

PLANTA PRIMER PISO E 1: 200

- 1 Acceso principal
- 2 Recepción
- 3 Oficina
- 4 Videoteca
- 5 Sala de estar
- 6 Servicios
- 7 Despensa y cocina
- 8 Sala de conferencias
- 9 Equipamiento oficinas
- 10 Bodega

SECUENCIA DESPLIEGUE DE CONTENEDORES Y PANELES

THE BOHEN FOUNDATION

Arquitectos LOT-EK - Ada Tolla, Giuseppe Lignano

Colaboradora Maggie Peng

Ubicación 415 W 13th Street, Meatpacking District, Nueva York, EE.UU.

Ciente Bohen Foundation - Fred Henry

Cálculo estructural Ove Arup

Construcción 18K Construction Group

Instalaciones eléctricas y sanitarias Ove Arup

Materialidad estructura de hormigón armado a la vista con rieles de acero, columnas de acero existentes, albañilería a la vista, marcos de acero y paneles móviles de tableros de madera estucados blancos por una cara, cielo existente de madera con rieles de acero; en los contenedores, muros de acero corrugado originales, piso de tableros de madera original, mesones en vaciado de resina transparente y bancos de caucho transparente

Presupuesto 24,8 UF/ m² (US\$ 1.000/ m²)

Superficie terreno sin datos

Superficie construida 1.500 m²

Año proyecto 2001

Año construcción 2002

Imágenes digitales LOT-EK