Centro de Investigación e Interpretación ríos Órbigo, Tera y Esla

Zamora, España

Por la inestabilidad que sugieren, los terrenos inundables adyacentes a ríos son, en general, distancias infranqueables entre ellos y sus ciudades aledañas. Este edificio, un centro para interpretación de ríos, se emplaza en un área de crecida, elevándose para dejar el paso al caudal e integrarlo en su interior.

Due to their inherent instability, the floodable lands adjacent to rivers generally present insurmountable distances between themselves and their contiguous cities. This building, a center for the interpretation of rivers, is located in a high tide zone, rising in order to make way for the current, integrating it with its interior.

FOTOGRAFÍA

José Juan Barba Profesor, Universidad de Alcalá
Ignacio Bisbal

PLANTA EMPLAZAMIENTO

E 1: 5.000

LA COMPONENTE VERTICAL / El proyecto se desarrolla en tres niveles: relacionándose con el lugar, respondiendo al programa y desarrollando la percepción del espacio. Estos se mezclan, dialogan y de sus cruces va surgiendo el proyecto.

En un medio semi natural, el proyecto interviene desde criterios de sostenibilidad pasiva —la actitud que creemos más eficiente y activa con su entorno—, con un programa cultural y aplicando materiales cuyo envejecimiento le permita dialogar con los cambios tonales, cromáticos y de luz del lugar; todo ello sin renunciar a la realización de una obra abstracta —no mimética con el contexto— en lo que supone una acción realizada por el hombre, una *obra violenta* en el sentido que expresaba Ignasi de Solà Morales.

La condición de territorio inundable, situado en un valle fluvial, define la solución planteada desde su inicio. Así, la propuesta queda elevada del terreno natural mediante un sistema de *pilotis*, realizándose el acceso a través de una rampa que sirve de penetración pero también de elemento que, al elevarse del territorio, permite su observación, emulando la sensación de desprendimiento de la tierra que cualquier río nos brinda cuando intentamos cruzarlo o navegarlo.

Se agrupan cinco módulos en torno a un patio, en dos niveles: un jardín japonés elevado al nivel del pavimento del resto del centro, recordando su condición artificial al separarse del terreno y su condición natural al arropar un segundo jardín, un jardín de ribera que crece directamente en contacto con el terreno.

El conjunto, presentado como un único elemento arquitectónico, desarrolla sus cinco áreas temáticas como una única sala, conteniendo sus recorridos estos dos patios. La vida

es aquí representada e interpretada por el río, el elemento que riega el territorio en función de las condiciones naturales y geográficas del mismo pero también como proceso generador de vida a través de la artificialidad impuesta por la mano del hombre.

La generación de lugares parte de una comprensión completa del espacio. La componente vertical del espacio interior queda reflejada en las cúpulas y su fuga a través de los lucernarios. En el exterior la evidencia de la componente vertical del espacio se intensifica por contraposición: no hay cubierta y sí laterales casi incorpóreos. El material no limita las visiones laterales, sin embargo la disposición de los dos muros, sus juegos de reflexión y reflejos limitan las visiones laterales, planteándose un paisaje nuevo o la inclusión del paisaje circundante al interior del proyecto.

Al no existir puertas entre los diferentes espacios, el trayecto siempre doble o infinito permite innumerables recorridos según las necesidades expositivas o los intereses del observador. La salida se realiza a través de un pasillo descubierto. La doble pared de vidrios y la ausencia de techo intentan dejar en el visitante la sensación de un recorrido interior a través del río. Su salida, al igual que su llegada, vuelve a producirse a través de una pasarela sobre un pequeño jardín de plantas nativas. ARQ

Bibliografía sugerida

AA.VV. "Agua dulce". *Neo2*. Magazine Neo, Madrid, agosto de 2008. / Barba, José Juan. "Centro de Investigación e Interpretación de los ríos Tera, Esla y Órbigo". *Arquitectura* N° 353. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, octubre de 2008.

PLANTA E 1: 250

- 1 Acceso
- 2 Sala de proyecciones
- 3 Vestíbulo
- 4 Sala
- 5 Bodega
- 6 Zona de comunicaciones
- 7 Administración
- 8 Instalaciones
- 9 Servicios
- 10 Pasarela
- 11 Jardín
- 12 Parterre

CORTE AA E 1: 250

CORTE BB

ELEVACIÓN ORIENTE

CORTE CC E 1: 250

CORTE DD

CORTE EE

CORTE FF

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN RÍOS ÓRBIGO, TERA Y ESLA

Arquitecto **José Juan Barba**

Colaboradora **Concha Llorden**

Ubicación **Valle del Órbigo, Benavente, Zamora, España**

Cliente **Proyectos Interregionales Unión Europea, España / Portugal**

Cálculo estructural **José Juan Barba, Ramón Barreiro**

Construcción **Villar y Vara, FERROBLAN, Manuel Rubial S.L, TERRACONTI**

Paisajismo **ASPROSUB**

Iluminación **Hess-Iluminación**

Climatización **Agustín Maestro**

Materialidad **estructura de hormigón armado a la vista, revestimiento en cobre en cubierta y parte de fachada, acero inoxidable y vidrios especiales en pilares, cerramientos de patios y barandillas de accesos, pavimentos de hormigón y resinas pigmentadas, acero galvanizado en servicios**

Presupuesto **50,5 uF/ m² - US\$ 1.769/ m²**

Superficie terreno **20.000 m²**

Superficie construida **900 m²**

Año proyecto **2005**

Año construcción **2005-2008**