Parque Hipólito Yrigoyen

Rosario, Argentina

Dentro de un programa de rehabilitación de zonas deprimidas se plantea este parque, en una primera etapa, como un área de uso público superpuesta a una cuadrícula regular existente. La infraestructura utilizada de pérgolas dispuestas aleatoriamente sobre el terreno y la recuperación de un polideportivo proponen diferentes modos de ocupación.

Within the rehabilitation program of run-down zones this park is, in the first stage, an area of public use superimposed over an existing regular grid. The infrastructure utilized pergolas placed throughout the site and the recuperation of a sports center to propose different manners of occupation.

Pedro Aybar Arquitecto, Universidad Nacional de Rosario

Óscar Fuentes Profesor, Universidad Torcuato di Tella

Rafael Iglesia Profesor, Escola da Cidade de Sao Paulo y Universidad Torcuato Di Tella

Mariel Suárez Arquitecta, Universidad Nacional de Rosario

Leonardo Finotti

FOTOGRAFÍA

Emplazamiento Parque Hipólito Yrigoyen, Rosario, Argentina. Fuente: Servicio de imágenes del planeta Google Earth™

Esta obra se inscribe dentro del programa URB-AL de cooperación internacional entre ciudades de continentes distintos, que buscan compartir experiencias entre las colectividades, permitiéndoles asociarse en la búsqueda de soluciones concretas para las dificultades de vivir hoy en la ciudad.

Para llevar a cabo el proyecto, la ciudad de Rosario se asoció con San Pablo —Brasil—, Montevideo —Uruguay—, Lleyda —España— y Regione Autónoma della Sardegna, Italia.

La obra tiene como objetivo desarrollar e implementar estrategias de ordenamiento urbano, integración social y articulación territorial que encaucen la reconversión de sectores deprimidos y abandonados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y las condiciones ambientales de las ciudades.

El Parque Hipólito Yrigoyen cuenta con un *masterplan* que abarca aproximadamente 17 há. El predio está conformado por una cuadrícula con

manzanas regulares, lo que provoca la fragmentación del área a intervenir. Presenta en su interior manzanas consolidadas y en su perímetro manzanas libres destinadas a espacio público. Respecto a las construcciones interiores algunas pasan a dominio público y otras quedan en manos privadas. Si bien el proyecto se ha planteado en su totalidad en esta primera etapa, se han desarrollado sólo 6 há.

Ante la necesidad de superar la fragmentación que nos presenta la planta del sector, como consecuencia de las calles que lo atraviesan, se decidió utilizar una estructura tridimensional que unifica espacialmente el amanzanamiento existente.

Proponemos tratar este espacio público no solamente como un plano, sino con características espaciales, transformando el lugar en un *edificio*. A partir de esta premisa trabajamos con las distintas escalas y pusimos en valor la sombra en una ciudad donde existen altas temperaturas.

Incorporamos para esto un sistema de pérgolas metálicas que estructuran el espacio y que cubriremos con distintos tipos de enredaderas, según la situación. Estas enredaderas nos garantizarán sombra en poco tiempo debido a su rápido crecimiento. Se plantan álamos y eucaliptos de hoja plateada, para estar en concordancia con las estructuras galvanizadas.

La estrategia adoptada pone en valor materiales de uso ordinario, utilizándolos de otra manera. El ladrillo hueco es cortado en un espesor de 9 cm; con distintos rellenos oficiará de piso y dejará su trabajo portante para ser un revestimiento, de la misma manera las vigas reticuladas serán los troncos de las enredaderas.

Se recicla un galpón existente que alberga actividades deportivas y se le incorporan vestuarios y administración. Las canchas de fútbol son cercadas en forma independiente para que el sector entre ellas pueda ser atravesado por la gente y no crear una isla en el parque. ARQ

PLANTA PARQUE E 1: 2.500

- 1 Polideportivo
- 2 Cancha
- 3 Pérgolas

ELEVACIÓN PÉRGOLA E 1: 250

PLANTA PÉRGOLA E 1: 250

ELEVACIÓN NORTE POLIDEPORTIVO E 1: 250

ELEVACIÓN SUR POLIDEPORTIVO E 1: 250

CORTE AA POLIDEPORTIVO E 1: 250

PARQUE HIPÓLITO YRIGOYEN

Arquitectos **Pedro Aybar, Óscar Fuentes,**

Rafael Iglesia, Mariel Suárez

Ubicación **Rosario, Argentina**

Cliente **Secretaría de Planeamiento Urbano de la
Municipalidad de Rosario**

Cálculo estructural **Ingeniería Sfriso**

Construcción **Secretaría de Obras Públicas de la
Municipalidad de Rosario**

Paisajismo **Adriana Saccone**

Materialidad estructura y tabiques polideportivo en hormigón a la vista, pisos de cemento antideslizante y ladrillo hueco, revestimientos en alambre tejido galvanizado; pérgolas en estructura metálica tridimensional; pavimentos exteriores en ladrillo cerámico hueco y hormigón, vegetación de enredaderas, álamos y eucaliptos

Presupuesto **sin datos**

Superficie terreno **17 há**

Superficie construida primera etapa **6 há**

Superficie polideportivo **700 m²**

Año proyecto **2004**

Año construcción **2005, primera etapa**